



F

手工具
Hand Tools

手工具識別系統 Hand Tools Identification System F02

SRGP	F06	SS45P	F17
SRDP	F06	SS60P	F18
SRAP	F07	SS90P	F18
SRDC	F08	SP02R	F19
SS10C	F09	STCC	F20
SS15C	F10	ST10C	F20
SS20C	F10	ST20C	F20
SS26C	F11	ST30C	F21
SS30C	F11	ST40C	F21
SS45C	F12	SVVC	F22
NEW SS80C	F12	SV30C	F23
SS90C	F13	SV50C	F23
SS10P	F15	SV60C	F24
SS20P	F15	NEW SV72.5C	F24
SS26P	F16	SV80C	F25
SS30P	F16	SV90C	F25
		2VCVN	F26

手工具識別系統

Hand Tools Identification System

SRDPN-□.□ K 16 - □□□

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1 夾持方式 Clamping system
- 2 刀片形狀 Insert shape
- 3 切刀形狀記號 Toolholder shape
- 4 離隙角 Relief angle
- 5 進刀變換 Version
- 6 刀桿高度及刀柄寬度 Holder Shank & Shank Width
- 7 標準全長 Full Length
- 8 切邊長度 Cutting Edge Length
- 9 客製編號 Code

1 夾持方式 Clamping system



4 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B	5°
C	7°
N	10°
P	11°

2 刀片形狀 Insert Shape

記號 Sign	刀片形狀 Insert Shape	角度 Angle
R	圓形	—
S	正方形	90°
T	正三角形	60°
C	平行四邊形	80°
D	菱形	55°
E	菱形	75°
K	菱形	55°
V	菱形	35°
W	桃形	80°

3 切刀形狀記號 Toolholder Shape

記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape
A	90°	J	93°	S	45°
B	75°	K	75°	T	60°
C	90°	L	95°	U	93°
D	45°	M	50°	V	72.5°
E	60°	N	63°	W	60°
F	90°	P	62.5°	X	Special
G	90°	Q	45°	Y	80°
II	85°	R	75°	Z	93°


5 進刀變換 Version

記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction
R		N		L	

6 7 刀桿高度及刀柄寬度 Height Of Holder & Width Of Shank


英制 Inch	對應高度及寬度 (公制) Refer Height & Width	英制 Inch	對應高度及寬度 (公制) Refer Height & Width
1.2	3.97 mm	4.5	14.29 mm
1.5	4.76 mm	—	15 mm
1.8	5.56 mm	5	15.88 mm
—	6.00 mm	—	16.00 mm
2	6.35 mm	5.5	17.46 mm
2.5	7.94 mm	6	19.05 mm
—	8.00 mm	—	20.00 mm
3	9.52 mm	7	22.22 mm
—	10.00 mm	—	25.00 mm
3.5	11.11 mm	8	25.40 mm
—	12.00 mm	10	31.75 mm
4	12.70 mm	—	32.00 mm

8 標準全長 Full Length







記號 Sign	標準全長 Full Length	記號 Sign	標準全長 Full Length	記號 Sign	標準全長 Full Length
A	32	J	110	S	250
B	40	K	125	T	300
C	50	L	140	U	350
D	60	M	150	V	400
E	70	N	160	W	450
F	80	P	170	Y	500
G	90	Q	180	X	Special
II	100	R	200		









9 切邊長度 Cutting Edge Length



手工具索引表

Hand Tools Series


刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 圓形 Round Type R	SRGP 	F06
	SRDP 	F06
	SRAP 	F07
	NEW SRAP 	F07
	SRDC 	F08
 正方形 Square Type S	SS10C 	F09
	SS15C 	F10
	SS20C 	F10
	SS26C 	F11
	SS30C 	F11
	SS45C 	F12
	NEW SS80C 	F12
	NEW SS90C Fig1  Fig2 	F13
	SS10P 	F15
	SS20P 	F15
	SS26P 	F16
	SS30P 	F16

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 正方形 Square Type S	SS45P 	F17
	NEW SS45P 	F17
	SS60P 	F18
	SS90P 	F18
	SP02R 	F19
 三角形 Triangular Type T	STCC 	F20
	ST10C 	F20
	ST20C 	F20
	ST30C 	F21
	ST40C 	F21
 35° 菱形 Diamond Type V	SVVC  	F22
	SV30C 	F23
	SV50C  	F23
	SV60C  	F24
	NEW SV72.5C  	F24
	SV80C 	F25
	SV90C 	F25
	2VCVR 	F26

RP

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 10 刀片厚度 S : 3.97
內切圓 IC : 10 螺釘孔徑 D1 : 4.1



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎ 僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ◎ Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆ 斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

◆ 斷削槽選擇 > 參考Λ06-Λ08頁 Chipbreaker Ref.Page-Λ06-Λ08			P										P					M					K				N	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F	鍍鈦 Titanium Plating
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656										
◆ 切削條件→參考Λ09頁 Cutting condition Ref.Page-Λ09			刀尖 半徑																													
			RE																													
形狀 Shape	型號 Model No																															
	RPXT10T3MO	5															●	●														
	RPMT10T3MOE	5																●	●													
	RPMX10T3MO	5																●														

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 12 刀片厚度 S : 4.76
內切圓 IC : 12 螺釘孔徑 D1 : 4.36

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

內切圓 IC : 12 螺釘孔徑 D1 : 4.36			P										P					M					K				N				鍍鈦 Titanium Plating
		刀尖 半徑	DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F					
形狀 Shape	型號 Model No	RE																													
	RPXT1204MO	6									●	●																			
	RPMT1204MOE	6									●	●																			
	RPMX1204MO-HH	6				●					●	●																			

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 16 刀片厚度 S : 6.35
內切圓 IC : 16 螺釘孔徑 D1 : 4.9

塗層硬質合金 Carbide Coated


金屬陶瓷 Cermet

內切圓 IC : 16 螺釘孔徑 D1 : 4.9			P																P				M				K				N				鍍鈦 Titanium Plating																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			刀尖 半徑		RE																BQW706		BQJ606		W35		BEG607		ECK300		ECK200		ECK100		BEJ758		BEJ757		BEJ750		BEP706		BE4875		ECM200		ECM100		BEF707		BEF607		ECP300		ECP200		ECP100		DF333		DF233		DF133																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
形狀 Shape			型號 Model No			8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

SRGP


新規格上市
 New Specification Arrival

 本圖所示為左手刀(L)
 Left Hand Show

 材質：鋼
 Shank : Steel



寸法 Dimension(mm)

圖解 Fig



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRGPL-2525M10T3-087	●	25	25	150	32	25	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGPR-2525M10T3-088	●	25	25	150	32	25				
NEW SRGPR-1616K10T3-091	●	16	16	125	20	16				
NEW SRGPL-1616K10T3-092	●	16	16	125	20	16				
SRGPL-4.25M12-082	●	12.7	25	150	32	12.7	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRGPR-2020M12-084	●	20	20	150	25	20				
SRGPL-4.25M16-081	●	12.7	25	150	30	12.7	RP□□ 1606□□	CS45	T-15	
SRGPL-2020M1606-086	●	20	20	150	25	20				
SRGPL-2525M1606-089	●	25	25	150	32	25				

SRDP

 材質：鋼
 Shank : Steel


寸法 Dimension(mm)

圖解 Fig




產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDPN-3.4K10T3-075	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRDPN-4.4K10T3-076	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-3.4K12-073	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRDPN-4.4K12-071	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-4.15K1606-074	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1606□□	CS45	T-15	
SRDPN-4.5K16-072	●	12.7	15.88	125	7.94	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRAP

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRAPL-3.4H10T3-061	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRAPL-4.4K10T3-062	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SRAPR-1212K10T3-063	●	12	12	125	12.4	12				
NEW SRAPR-1616K10T3-065	●	16	16	125	16.4	16				
NEW SRAPL-1616K10T3-066	●	16	16	125	16.4	16				

SRAP

新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW SRAPR-4.4K10T3-D-064	●	12.7	12.7	125	12.9	12.7	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	


- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

- 標準庫存 *僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
 ●Standard Stocks *Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
 Grade Ref. Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
 Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

◆切削條件→參考A09頁
 Cutting condition Ref. Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖 半徑 RE	切削 刃長 L	內接圓 IC	刀片 厚度 S	螺釘 孔徑 D1	塗層硬質合金 Carbide Coated											
							P			M			K					
							E1600	ECP100	ECP200	ECP300	BEF706	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BE706	BE750	BE757
																		BEJ758
																		ECK100
																		ECK200
																		ECK300
																		BEG607
	RCCT0803MO-HH	4	8	8	3.18	3.36	●											
	RCMT0803MO	4	8	8	3.18	3.36					●	●	●					
	RCMT10T3MO	5	10	10	3.97	4.4					●		●	●				
	RCMT1204MO	6	12	12	4.76	4.4									●			
	RCMT1606MO	8	16	16	6.35	5.5					●							

SRDC

材質：鋼
 Shank : Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高度 H	刀柄 寬度 B	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDCN-3.12K08-054	●	9.52	12	125	6	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-3.4K08-053	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52				
SRDCN-4.4H12-051	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	RC□□ 1204□□	CS35	T-15	
SRDCN-4.4K12-052	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
 ●We could provide tools for other specifications, please contact us!
 ●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
 ●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SC

尺寸 Dimension


切削刃長 L : 9.525 刀片厚度 S : 3.97
內切圓 IC : 9.525 螺釘孔徑 D1 : 4.4

- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎ 僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ◎ Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref,Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref,Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref,Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	P										M				K				N		W		BQ		鍍鈦 Titanium Plating
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEK607	BG656	W35	BQ606	BQW706	BQJ606F	
	SCMT09T304-CJH	0.4											●														
	SCMT09T308-CJH	0.8											●														
	SCMT09T304-JT	0.4												●	●												●
	SCMT09T308-JT	0.8												●	●												●
	SCMT09T304-JO	0.4									●	●						●									
	SCMT09T308-JO	0.8									●	●						●									

SS10C

本圖所示為右手刀(R) 材質:鋼
Right Hand Show Shank: Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS10CR-4.4H09-111	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS10CL-4.4H09-112	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS10CR-3.4H09-113	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS10CL-3.4H09-114	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS15C

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS15CR-3.4H09-116	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

SS20C

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS20CL-3.4H09-121	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS20CR-3.4H09-122	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS20CL-4.4H09-123	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20CR-4.4H09-124	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS26C

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26CR-3.4H09-131	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS26CR-4.4H09-132	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CR-1212K09-133	●	12	12	125	12.5	12				
SS26CL-4.4H09-134	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CL-3.4H09-135	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52				

SS30C

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS30CR-4.4H09-141	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS30CL-4.4H09-142	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30CR-3.4H09-143	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS30CL-3.4H09-144	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS45C

材質：鋼
Shank：Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45CN-4.4H09-152	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS45CN-3.4H09-153	●	9.52	12.7	100	6.35	9.52				

SS80C

新品上市
New Arrival材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW SS80CR-3.4H09-101	●	9.52	12.7	100	13.3	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

SS90C

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS90CL-3.4H09-161	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS90CL-4.4K09-D-162	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SS90CL-4.4H09-163	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-4.4H09-164	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-3.4H09-165	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS90CR-4.4K09-167	1	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SPMT


- 標準庫存 *僅限中國地區銷售
●Standard Stocks *Sell in China only

- ◎僅限台灣地區銷售
◎Sell in Taiwan only

- ◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

- ◆斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

- ◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	DF133	DF233	DF333	ECM200	BEJ750	BEP706	ECK200	BEG607	BEJ757
GO中切削 Medium 	SPMT050204-GO	0.4	5	5	2.38	2.2				●					
	SPMT060204-GO	0.4	6	6	2.38	2.6				●					
	SPMT07T308-GO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8				●					
	SPMT090408-GO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2				●					
	SPMT110408-GO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4				●					
	SPMT140512-GO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75				●					

SPGT




塗層硬質合金 Carbide Coated


																		
形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P						M		K			
							ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	
RO中切削 Medium 	SPGT050204-RO	0.4	5	5	2.38	2.2							●	●				
	SPGT060204-RO	0.4	6	6	2.38	2.6							●	●				
	SPGT07T308-RO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8							●	●				
	SPGT090408-RO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2							●	●				
	SPGT110408-RO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4							●	●				
	SPGT140512-RO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75							●	●				

SS10P

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS10PL-3.3H06-244	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS10PR-3.3H06-245	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS10PR-3.4H09-241	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS10PR-4.4H09-242	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS10PL-4.4H09-243	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				

SS20P

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS20PL-3.3H06-214	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS20PR-3.3H06-215	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52				
SS20PR-3.4H09-211	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS20PR-4.4H09-212	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20PL-4.4H09-213	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20PL-4.6K12-216	●	12.7	19.05	125	19.55	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS26P

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26PR-4.4H09-451	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS26PL-4.4H09-452	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS26PL-3.4H09-453	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS30P

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS30PR-3.3H06-225	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS30PL-3.3H06-226	●	9.52	9.52	100	12.7	9.52				
SS30PR-3.4H09-224	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS30PL-4.4H09-227	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.4H09-221	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.16K12-222		12.7	16	125	16.2	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS30PL-4.16K12-223	●	12.7	16	125	16.2	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SP

尺寸 Dimension


切削刃長 L : 8 刀片厚度 S : 2.38
內切圓 IC : 8 螺釘孔徑 D1 : 2.8

- 標準庫存 *僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks *Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁 Chipbreaker Ref. Page-A06-A08		刀尖 半徑	P										P					M			K			N	W35			BQJ606		鍍鈦 Titanium Plating
◆ 切削條件→參考A09頁 Cutting condition Ref. Page-A09			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656				BQJ606	BQW706	BQJ606F		
形狀 Shape	型號 Model No		RE																											
	SPMX080230-MM	3									●																			

SS45P

材質：鋼
Shank : Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45PN-3.3H06-154	●	9.52	9.52	100	9	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS45PL-6.20K09-172	●	19.05	20	125	20.5	19.05	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS45PN-3.4H09-173	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS45P

新品上市
New Arrival

材質：鋼
Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	刀頭長度 LH	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW SS45PR-1010K08R30-D-174	●	10	10	125	19	9.7	10.2	SP□□ 080230	CS25	T-8	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！ ●We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS60P

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS60PR-4.5K12-181	●	12.7	15.88	125	16.5	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

SS90P

新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS90PR-3.3H06-232	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS90PL-3.3H06-231	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS90PR-4.3H06-235	●	12.7	9.52	100	9.5	12.7				
NEW SS90PR-4.4H06-292	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
NEW SS90PL-4.4H06-293	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PR-3.4H09-234	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS90PR-4.4H09-236	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H09-237	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4M09-D-239	●	12.7	12.7	150	12.7	12.7				
SS90PL-2020K12-238	●	20	20	125	20	20	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS90PR-2020K12-291	●	20	20	125	20	20				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SP02R

本圖所示為右手刀 (R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SP02R-3.4F-06	●	9.52	12.7	80	13	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	


TC

- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only
- ◎僅限台灣地區銷售
- ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated 金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1										
							P	P	M	K	N	W35	BQJ606	BQW706	BQJ6060F	BQW7060F
* UW精切削 Finish 	TCMT110204N-UW	0.4	11	6.35	2.38	2.8	DF133	DF233	DF333	BEF607	BEJ750	BEP706	ECK200	BEG607	BEJ757	
	TCMT110208N-UW	0.8	11	6.35	2.38	2.8										
GO中切削 Medium 	TCMT110204-GO	0.4	11	6.35	2.38	2.8				●					●	
	TCMT110208-GO	0.8	11	6.35	2.38	2.8				●						
	TCMT16T304-GO	0.4	16.5	9.525	3.97	4.4				●						
	TCMT16T308-GO	0.8	16.5	9.525	3.97	4.34				●						
NE鋁切削 Medium 	TCGT16T308-NE	0.8	16.5	6.35	3.18	2.8									●	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

STCC

材質：鋼
Shank : Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STCCN-4.14K16-251	●	12.7	14	125	14.66	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

ST10C

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST10CR-4.16K16-261	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

ST20C

材質：鋼
Shank : Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST20CR-4.16K16-271	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST20CR-4.14K16-272	●	12.7	14	125	15	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

ST30C

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank: Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
ST30CR-3.11H11-281	●	9.52	11	100	11	9.52	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
ST30CR-4.16K16-282	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

ST40C

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank: Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
ST40CR-4.16K16-302	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST40CR-3.16K16-303	●	9.52	16	125	16	9.52	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST40CL-4.25K22-301	●	12.7	25	125	26.7	12.7	TC□□ 2204□□	CS45	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

尺寸 Dimension


切削刃長 L : 11 刀片厚度 S : 3.18
內切圓 IC : 6.35 螺釘孔徑 D1 : 2.8

- 標準庫存 *僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks *Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09



塗層硬質合金 Carbide Coated 金屬陶瓷 Cermet

Chipbreaker Ref. Page-A06-A08							P				P	M	K	N					BQJ6060F					
◆ 切削條件→參考A09頁 Cutting condition Ref. Page-A09							刀尖 半徑	切削 刃長	內接圓	刀片 厚度	螺釘 孔徑	DF133	DF283	DF333	BEF607	BEJ759	BEJ750	BEP706	BEG607	BEJ757	W35	BQJ606	BQW706	
形狀 Shape		型號 Model No					RE	L	IC	S	D1													
		VCGT110304R-EC					0.4	11	6.35	3.18	2.8				●									

SVVC



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

材質：鋼
Shank : Steel

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCR-3.3H11-371	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCL-3.3H11-372	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SVVCR-4.4H11-373	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
NEW SVVCR-4.4K11-D-376	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、20支、30支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 20 pieces, 30 pieces with more discount.

SV30C

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SV30CR-4.4H11-311	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV30CR-3.4-H11-312	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SV30CL-3.4H11-313	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SV50C

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SV50CR-3.4H11-321	2	●	9.52	12.7	100	9.2	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV50CR-3.4K11-D-322	1	●	9.52	12.7	125	9.2	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV60C

新規格上市
New Specification Arrival本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show材質：鋼
Shank : Steel

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV60CR-3.3H11-331	1	●	9.52	9.52	100	8.1	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
NEW SV60CR-3.10H11-333	1	●	9.52	10	100	8.1	9.52				
NEW SV60CR-4.4K11-D-334	2	●	12.7	12.7	125	9.6	12.7				

SV72.5C

新品上市
New Arrival本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show材質：鋼
Shank : Steel

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW SV72.5CN-3.3H11-341	1	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
NEW SV72.5CN-3.3H11-D-401	2	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52				
NEW SV72.5CN-3.3K11-D-402	2	●	9.52	9.52	125	8.21	9.52				
NEW SV72.5CN-4.4K11-D-403	2	●	12.7	12.7	125	9.68	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！


●We could provide tools for other specifications, please contact us!

●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！

●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV80C

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SV80CR-3.3H11-351	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	

SV90C

本圖所示為右手刀(R) 材質：鋼
Right Hand Show Shank : Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SV90CR-3.3H11-361	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV90CR-4.4H11-362	●	12.7	12.7	100	9.5	12.7				
SV90CR-3.3K11-363	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SV90CL-3.3H11-364	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

2VVCVN

新規格上市
New Specification Arrival材質：鋼
Shank : Steel

刀刃寬 Blade width



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀尖間距 TP	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
2VVCVN-4.17K-7-381	●	12.7	17	125	1.65	12.7	7.05	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
2VVCVN-4.17K-8-382	●	12.7	17	125	1.15	12.7	8.05				
2VVCVN-4.17K-9-383	●	12.7	17	125	0.65	12.7	9.05				
2VVCVN-4.17K-10-384	●	12.7	17	125	0.15	12.7	10.05				
2VVCVN-4.17K-10.5-385	●	12.7	17	125	0.1	12.7	10.55				
2VVCVN-4.17K-11-386	●	12.7	17	125	0.35	12.7	11.05				
NEW 2VVCVN-4.17K-11.7-387	●	12.7	17	125	0.68	12.7	11.7				
NEW 2VVCVN-4.17K-6.2-388	●	12.7	17	125	2.07	12.7	6.2				

凹槽距離對照表 Groove distance table

產品型號 Model No	刀刃寬 Blade width				產品型號 Model No	刀刃寬 Blade width			
	0.8	1	1.2	1.5		0.8	1	1.2	1.5
2VVCVN-4.17K-7-381	6.2	6	5.8	5.5	2VVCVN-4.17K-10.5-385	9.7	9.5	9.3	9
2VVCVN-4.17K-8-382	7.2	7	6.8	6.5	2VVCVN-4.17K-11-386	10.2	10	9.8	9.5
2VVCVN-4.17K-9-383	8.2	8	7.8	7.5	2VVCVN-4.17K-11.7-387	10.9	10.7	10.5	10.2
2VVCVN-4.17K-10-384	9.2	9	8.8	8.5	2VVCVN-4.17K-6.2-388	5.4	5.2	5	4.7

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、20支、30支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 20 pieces, 30 pieces with more discount.